



édouard beauchesne (1985) inc.

# Liste de produits

(Dernière mise à jour : 01 octobre 2005)

3775, bl Lite  
Laval, H7E 1A3  
Tél : (450) 664-1434

3211, boul de l'industrie,  
St-Mathieu de Beloeil, J3G 4S5  
Tél : (450) 464-6856  
Fax: (450) 464-2848

57, rue Ste-Hélène  
St-Lambert, J4R 1S4  
Tél : (450) 466-1637

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 30

PLANCHES MURALES / WALL BOARDS		
ÉPAISSEUR THICKNESS	DESCRIPTION	LBS / MPC LBS / MSF
1/4"	flexible 8'	1 120
3/8"	régulier / regular 8'	1 410
1/2"	régulier / regular	1 695
	régulier / regular 54" 12'	1 680
	ignifuge / firecode	2 085
	gyplap noyau-traité 8'	1 600
	Dens-glas (GP) 8'	1 990
	Fiberock Aqua-tough interieur/interior 8'	2 794
	Fiberock Aqua-tough (revêtement) 8'	2 350
	Ultra résistant / Abuse resistant	2 190
	hydrofuge / water resistant 8'	1 750
	Humitek (CGC) 8'-10'	1 900
	Dens-shield 8'	2 060
	Dens-Armor Plus 8'	2 145
	Fiberock 8'-10'	2 430
	Fiberock VHI	2 480
5/8"	ignifuge / firecode	2 270
	ignifuge / firecode 54" 12'	2 270
	* ignifuge "C" / firecode "C"	2 490
	gyplap ignifuge / firecode noyau-traité 8'	2 000
	Dens-glas (GP) 8'	2 625
	Fiberock Aqua-tough interieur/interior 8'	3 388
	Fiberock Aqua-tough (revêtement) 8'	3 700
	Ultra résistant / Abuse resistant	2 650
	hydrofuge ignifuge / water resistant firecode 8'	2 750
	Humitek ignifuge/firecode (CGC) 8'-10'	2 400
	Dens-shield 8'	2 650
	Dens-Armor Plus 8'	2 650
	Fiberock 8'-9'-10'	3 035
	Fiberock VHI 8'-10'	3 110
3/4"	Ultracode	2 930
1"	paroi de puits / shaftliner ( 2' large / width)	4 280

# édouard beauchesne (1985) inc.


## CATÉGORIE 32

TUILE DE GYPSE VINYLE FEU / FIRECODE VINYL TILE	
ÉPAISSEUR THICKNESS	DESCRIPTION
1/2"	blanc polaire / polar white 2' X 4'

## CATÉGORIE 33

PLANCHES DE GYPSE DE VINYLE "CANROC" VINYL GYPSUM BOARD			
ÉPAISSEUR THICKNESS	DESCRIPTION		
1/2"	blanc polaire / polar white		
MOULURE "CANROC" MOULDING			
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX	POIDS WEIGHT
moulure de bois blanc polaire / wood moulding polar white	8'		
	9'		
coin intérieur / interior corner	8'		
volige acier galvanisé / galvanised end cap	8'-9'-10'-12'	50	.12
couvre volige pvc blanc os / bone white pvc end cap cover	8'-9'-10'-12'	100	.04
coin extérieur pvc blanc os / bone white pvc exterior corner	9' - 10'	40	.12


D'autres couleurs et motifs qui ne sont pas gardés en inventaire peuvent être produits selon les quantités minimum (environ 150 panneaux). Veuillez vérifier avec le représentant pour la disponibilité. / Additional colours and designs are available upon request with a minimum quantity of 150 panels. Please check with your representative for availability.



couvre-volige / batten cover



volige / batten



coin extérieur / exterior corner

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 32

PLANCHES DE VINYL "WESTROC" VINYL BOARDS	
ÉPAISSEUR THICKNESS	DESCRIPTION
<b>MÉTROPIA</b>	
1/2"	MURALE: Art Urbain/Street Art
	GRAFFITI: Métro/Subway, Récréation/Schoolyard
	MARCHÉ / MARKET: Épice/Spice, Ancien monde/Old world
	BOMBAL: Blanc Chau/Limed White
	PARC: Givre/Frost, Topiaire/Topiary
<b>MÉTROLUX</b>	
1/2"	PATE: Science-Fiction/Sci-Fi, Diaphane/True Crime
	MÉDITERRANEEN: Glace/Ice, Oasis
	TAHITI: Crépuscule/Dusk
	CINÉMA: Vie nocturne/Night life, Matinée/Matinee
	SIERRA: Aube/Dawn
<b>MÉTROPLUS</b>	
1/2"	OXFORD: Gris lavé/Grey Bush, Corail de Mer/Sea Coral
	TWEED BRUYERE / HEATHER TWEED: Pierre/Stone, Iris, Brume du matin/Morning Mist
	CARDIFF: Blanc cassé/Off White, Amande/Almond
	LASALLE: Ponce/Pumice, Grès/Chalk
<b>MÉTROZONE</b>	
1/2"	SANDTEX: Blanc Arctique/Arctic White, Blanc Désert/Desert White, Gris Cirrus/Cirrus Grey
	GROS SUEDE/ COARSE SUEDE: Peau de requin/Sharkskin, Blanc Chaud/Warm White

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 31-01

PLANCHES DE VINYLE "STARWALL" VINYL BOARD	
ÉPAISSEUR THICKNESS	DESCRIPTION
1/2" (4'X9')	Glacier (**)
	Ciment (**)
	Nuage / Cloud (**)
	Levée de soleil / Early sky (**)
	Naturel américain/American natural (**sur commande seulement / on request only)
	Chêne crystal / Cristal oak (** sur commande seulement / on request only)

(\*\*) Dimension spéciale disponible sur commande seulement. / Special sizes available on request only.

. Manutention régulière incluse. / Regular handling included.

. Ne pas poser sur le même mur des panneaux de lots de couleurs différents. / Do not install panels from different batches adjacent to each other.










. Non responsable de bris de feuilles si manipulées par ascenseur ou escalier. / Not responsible if handling is by elevator or stairs.

## CATÉGORIE 32

PLANCHES DE VINYLE "CGC" VINYL BOARD	
ÉPAISSEUR THICKNESS	DESCRIPTION
1/2" (4'X9')	PUMICE: Bone, Vanilla, Dawn, Shell
	MOONSTONE: StarWhite, MoonBeam, Pumice
	BURLAP: Tawney, Clay
	TWEED: Malt, Dusk, Cloud
	GRANITE: ChalkBlue
	ACADEMY: Altamont
	TRAFALGAR: Sandbar, Cumulus
	STRIAE: Stardust, Antique, Ash
	SONOMA: Pale olive, Fog, Nickel
	BRUSHWORK: Beige, Ice, Parchment









# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 35

CONTEMPORARY WALLS - SÉRIES 9350		
DESCRIPTION	PROFIL	COULEUR COLOR
<b>CW93-1</b> Acier galvanisé / Galvanised steel (Lisse supérieure couplée avec CW93-2) (Top track for use with CW93-2)	10' 	
<b>CW93-2</b> PVC (Moulure supérieure couplée avec CW93-1) (Top moulding for use with CW93-1)	10' 	brun/brown, tan, gris/grey, noir/black
<b>CW93-3S</b> Acier galvanisé / Galvanised steel (Volige couplée avec CW93-4 et CW93-4-1) (Batten for use with CW93-4 & CW93-4-1)	8'6" 	
<b>CW93-4</b> PVC (Couvre-volige couplée avec CW93-3 et cadre porte) (Batten cover for use with CW93-3 & door frame)	9'-10' 	brun/brown, tan, gris/grey, noir/black
<b>CW93-4-1</b> PVC (Moulure supérieure à gypse, couplée avec CW93-3) (Top drywall moulding for use with CW93-3)	10' 	brun/brown, tan, gris/grey, noir/black
<b>CW93-5</b> PVC (Coin extérieur couplée avec CW93-4) (Exterior corner for use with CW93-4)	9'-10' 	brun/brown, tan, gris/grey, noir/black
<b>CW93-6</b> PVC (Base vinyle 4" couplée avec CW93-7) (4" vinyl base for use with CW93-7)	8' 	brun/brown, tan, gris/grey, noir/black
<b>CW93-7</b> Acier galvanisé / Galvanised steel (Crochet en "J" couplé avec CW93-6) (J-hook for use with CW93-6)	8' 	
<b>CW93-8</b> Aluminium (Finition d'extrémité couplé avec CW93-4) (Extremity moulding for use with CW93-4)	9' 	brun/brown tan, noir/black anodisé clair/ clear anodised

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 35

CONTEMPORARY WALLS - SÉRIES 9350		
DESCRIPTION	PROFIL	COULEUR COLOR
<b>CW93-9</b> Aluminium <span style="float: right;">3'-3/8", 7'2", 9', 12'3"</span> (Cadre de porte et fenêtre couplés avec CW93-10) (Door & window frame for use with CW93-10)		brun/brown, tan, noir/black anodisé clair/ clear anodised
<b>CW93-10</b> Aluminium <span style="float: right;">3'-3/8", 7', 9', 12'3"</span> (Poteau de vitrage tête de porte couplés avec CW93-9) (Post for window & door heads for use with CW93-9)		brun/brown, tan, noir/black anodisé clair/ clear anodised
<b>CW93-11</b> PVC <span style="float: right;">3'-3/8", 7'2", 9'</span> (Butoir de porte couplé avec CW93-9) (Door stop for use with CW93-9)		tan, gris/grey, brun/brown noir/black
<b>CW93-13</b> Aluminium <span style="float: right;">3/4"</span> Attache de tête/poteau couplés avec CW93-9 & CW93-10) (Post/head clip for use with CW93-9 & CW93-10)		fini "mill" finish
<b>CW93-14</b> PVC <span style="float: right;">10'</span> (Butoir de vitre) (Window stopper)		tan, gris/grey, brun/brown noir/black
<b>CW93-14-1A</b> PVC <span style="float: right;">300'/bte</span> (Garniture de vitre 3/16" (5mm)) (Window moulding 3/16" (5mm))		tan, gris/grey, brun/brown noir/black
<b>CW93-14-1B</b> PVC <span style="float: right;">300'/bte</span> (Garniture de vitre 1/4" (6mm)) (Window moulding 1/4" (6mm))		tan, gris/grey, brun/brown noir/black
<b>CW93-60</b> Acier / Steel <span style="float: right;">1000/bte</span> (Attache écono 1-1/2"x1-3/4") ("Econo" clip 1-1/2"x1-3/4")		

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 50

MONTANT ET SABLÈRE D'ACIER INTÉRIEUR ,018" ( ,46mm) INTERIOR STEEL STUD AND TRACK	
LARGEUR / SIZE	LONGUEUR STANDARD / STANDARD LENGTH
1-5/8"	8', 9', 10', 11', 12', 13', 14', 16'
* 2-1/2"	8', 8'6", 9', 10', 11' 12', 13', 14', 15', 16'
* 3-5/8"	8', 8'6", 9', 10', 11' 12', 13', 14', 15' 16', 18', 20'
* 6"	8', 9', 10', 11', 12', 13', 14', 15', 16', 18', 20', 24'

ACCESSOIRES DE MÉTAL / STEEL ACCESSORIES		
QTÉ /QTY	DESCRIPTION	
15	fourrure métal / screw bar (furring channel) 7/8" X 1-5/16" ,018" (.46 mm)	10'-12'
10	fourrure métal / screw bar (furring channel) 7/8" X 1-3/8" ,034" (.87mm)	
	fourrure métal / screw bar (furring channel) 7/8" X 1-3/8" ,0445" (1.13mm)	12'
10	fourrure porteuse / carrying channel 7/16" X 1-1/2" ,0445" (1.13mm)	10'-12'
30	angle à coreboard / coreboard angle 1" X 1-1/2" ,018" (.46mm)	
20	angle à coreboard / coreboard angle 1" X 1-1/2" ,034" (.87mm)	10'
20	angle à coreboard / coreboard angle 1" X 2" ,018" (.46mm)	
25	barre résiliente / resilient channel 1-1/2" .018" (.46mm)	12'
	barre résiliente / resilient channel 1-1/2" .021" (.53mm)	

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 50-01

<b>MONTANT ET SABLÈRE D'ACIER EXTÉRIEUR ,034" (,87MM) EXTERIOR STEEL STUD AND TRACK</b>					
<b>LARGEUR / SIZE</b>	<b>MONTANT LONGUEUR STANDARD / STUD STANDARD LENGTH</b>	<b>MONTANT / STUD</b>		<b>SABLÈRE / TRACK</b>	
		<b>1-1/4"</b>	<b>1-5/8"</b>	<b>1-1/4"</b>	<b>2"</b>
* 2-1/2"	8', 10', 12', 14'***		N/A		
* 3-5/8"	8', 9', 10', 11', 12', 13' 14', 15', 16', 18', 20'				
* 6"	8', 9', 10', 11', 12', 13' 14', 15', 16', 18', 20', 24'				
* 8"		N/A			


## CATÉGORIE 50,50-01,53

<b>SABLÈRE DÉFLEXION / DEFLECTION TRACK</b>					
<b>LARGEUR / SIZE</b>	<b>JAMBE / FLANGE</b>	<b>CAT. 50</b>	<b>CAT. 50-01</b>	<b>CAT. 53</b>	<b>CAT. 53</b>
		<b>,018" (,46MM)</b>	<b>,034" (,87MM)</b>	<b>,0445" (1,13MM)</b>	<b>*,0555" (1,41MM)</b>
2-5/8"	<b>2"</b>			N/A	N/A
3-3/4"				N/A	N/A
3-7/8"		N/A	N/A		
6-1/8"				N/A	N/A
6-1/4"		N/A	N/A		
8-1/8"				N/A	N/A
8-1/4"		N/A	N/A		

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 50-01, 53

BARRE EN " Z " GALVANIZÉ / GALVANIZED "Z" BAR		
HAUTEUR / HEIGHT	CAT. 50-01	CAT. 53
	,034" (.87MM)	,0445" (1.13MM)
1"		
1-1/2"		
2"		
2-1/2"		
3"		
3-1/2"		
4"		
4-1/2"		
5"		
5-1/2"		
6"		




barre en "Z" galvanisé /  
galvanized "Z" bar


# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 51


ACIER POUR PAROI DE PUIITS ,024" (,61MM) STEEL FOR SHAFTWALLS		
DESCRIPTION	LARGEUR / SIZE	LONGUEUR / LENGTH
montant / stud	2-1/2"	8'-10'-12'-14'-16'-24'
	4"	10'-12'-14'-16'-18'-24'
sablière / track	2-1/2"	10'
	4"	
ACIER POUR PAROI DE PUIITS ,034" (,87MM) STEEL FOR SHAFTWALLS		
DESCRIPTION	LARGEUR / SIZE	LONGUEUR / LENGTH
montant / stud	2-1/2"	10'-12'-14'-16'-18'-24'
	4"	8'-10'-12'-14'-16'-18'-24'
sablière / track	2-1/2"	10'
	4"	
SABLIÈRE "U FLEX" TRACK ,018" (,46MM)		
DESCRIPTION	LARGEUR / SIZE	LONGUEUR / LENGTH
sablière flexible / flexible track	2-1/2"	8'
	3-5/8"	



montant CH stud



sablière en "J" track



sablière flexible

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 53

<b>MONTANT ET SABLÈRE D'ACIER ,0445" (1,13MM)</b>						
<b>STEEL STUD AND TRACK</b>						
LARGEUR SIZE	DESCRIPTION	JAMBE / FLANGE				
		1-1/4"	LONGUEUR / LENGTH	1-5/8"	LONGUEUR / LENGTH	2"
2-1/2"	montant / stud	1 130,00 \$		N.D.		N.D.
	sablière / track	1 044,00 \$		N.D.		
3-5/8"	montant / stud	1 364,00 \$	8',9' *,10',12',16'		10',12'	N.D.
	sablière / track	1 297,00 \$		N.D.		
6"	montant / stud	1 883,00 \$	10',12',16'		9' *,10',11' *,12'	N.D.
	sablière / track	1 822,00 \$		N.D.		
8"	montant / stud	n.d.			18'	N.D.
	sablière / track	2 252,00 \$		N.D.		
<b>MONTANT ET SABLÈRE D'ACIER **,0555" (1,41MM)</b>						
<b>STEEL STUD AND TRACK</b>						
LARGEUR SIZE	DESCRIPTION	JAMBE / FLANGE				
		1-1/4"	LONGUEUR / LENGTH	1-5/8"	LONGUEUR / LENGTH	2"
3-5/8"	montant / stud	1 630,00 \$				N.D.
	sablière / track	1 549,00 \$		N.D.		
6"	montant / stud	2 249,00 \$	12' *			N.D.
	sablière / track	2 176,00 \$		N.D.		
8"	montant / stud	n.d.			18'	N.D.
	sablière / track	2 690,00 \$		N.D.		

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 55

MOULURES GORDON (FINAL FORM 1)	
DESCRIPTION	LBS / PL.
#210	0,11
#310-1/2	0,14
#312-1/2	0,11
#312-5/8	0,13
#334-1/2	0,12
#338-5/8	0,11
#412-1/2	0,14
#412-5/8	0,17
#512-1/2	0,18

\* Non tenu en inventaire, disponible sur commande seulement.

D'autres produits gordon sont également disponibles sur commande .

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 62

COMPOSÉ À JOINTS PRÉ-MELANGÉ / READY MIX JOINT COMPOUND	
DESCRIPTION	
CGC	régulier / regular
PROFIN (BPB)	
CGC-MACHINE MUD	léger / light
PROFIN ULTRA - SECRET DES PROS	
LAFARGE RAPID COAT	
SECRET DES PROS 18L	
CIMENT PORTLAND 30 kg (gris / grey)	

## CATÉGORIE 60

RUBAN À JOINTS / REINFORCING TAPE		
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX
ruban à joints / reinforcing tape 500'		10
ruban à joints / reinforcing tape 500'		1
ruban fibre de verre / white fiber glass FIBATAPE 500'		12
COMPOSÉS EN POUDRE / POWDERED COMPOUNDS		
DESCRIPTION	SAC/PAL BAG/PAL	POIDS WEIGHT
DURABOND 45 et / and 90	80	33 lbs
SHEETROCK 20, 45 et / and 90	96	25 lbs
chaux de finition / hydrated lime	50	50 lbs
plâtre de Paris / plaster of Paris CGC	60	
plâtre deux usages / plaster two purposes CGC	56	
plâtre couche de fond DIAMOND basecoat plaster	63	
finition d'intérieur DIAMOND finish	63	
* plâtre couche de fond IMPERIAL basecoat plaster	63	
* finition intérieur IMPERIAL finish	63	
STRUCTOLITE	54	
plâtre à doser / gauging slow set	60	
texture CGC moyen, gros/medium, coarse	60	
ACCESSOIRE / ACCESSORY		
DESCRIPTION	QTE/PAL QTY/PAL	POIDS WEIGHT
* enduit de plâtrage/plaster bonder	6x1gal	

\* Sur commande seulement. Délai de 2 à 3 semaines suivant la commande.

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 52-01

GARNITURES DE MÉTAL / METAL TRIMS	
QTÉ/QTY	DESCRIPTION
25	coin de fer 1-1/4" corner bead <span style="float: right;">7'-8'-9'-10'-12'</span>
	coin de fer 1-1/4" corner bead 130° <span style="float: right;">8'-10'</span>
50	200B moulure "L" trim 3/8" <span style="float: right;">10'</span>
	201 moulure "L" trim 1/2" <span style="float: right;">10'</span>
	202 moulure "L" trim 5/8" <span style="float: right;">10'</span>
	210 moulure "L" trim 1" <span style="float: right;">10'</span>
50	401 moulure "J" trim 1/2" <span style="float: right;">10'</span>
	402 moulure "J" trim 5/8" <span style="float: right;">10'</span>
50	200A moulure à remplir "J" trim to fill 1/2" <span style="float: right;">10'</span>
	200A moulure à remplir "J" trim to fill 5/8" <span style="float: right;">10'</span>
25	joint d'expansion 093 expansion trim (métal) <span style="float: right;">10'</span>

## CATÉGORIE 52

GARNITURES TRIMTEX (PVC) TRIMS	
QTÉ/QTY	DESCRIPTION
100'	coin perforé ou non STRAITFLEX corner perforated or not
60	#093V joint d'expansion / expansion trim <span style="float: right;">10'</span>
50	#1110 moulure "J" trim 1/2" <span style="float: right;">10'</span>
	#1210 moulure "J" trim 5/8" <span style="float: right;">10'</span>
35	#2610 moulure "J" trim 1" <span style="float: right;">10'</span>
50	#3299 moulure "L" flexible "L" trim <span style="float: right;">10'</span>
80	#3210 moulure "L" trim 1/2" <span style="float: right;">10'</span>
	#3310 moulure "L" trim 5/8" <span style="float: right;">10'</span>
50	#3410 moulure "L" trim 3/4" <span style="float: right;">10'</span>
	#3510 moulure "L" trim 1" <span style="float: right;">10'</span>
	#4010 coin 90° corner <span style="float: right;">10'</span>
	#4110 coin flexible / arch bead flexible <span style="float: right;">10'</span>
20	#5110 moulure retrait 1/2" plastic reveal trim <span style="float: right;">10'</span>
15	#5210 moulure retrait 3/4" plastic reveal trim <span style="float: right;">10'</span>
	#5310 moulure retrait 1" plastic reveal trim <span style="float: right;">10'</span>
50	#5510 moulure Z shadow trim 1/2"x1/2" <span style="float: right;">10'</span>
35	#7010 bullnose 3/4" <span style="float: right;">10'</span>
	#7110 bullnose flexible 3/4" <span style="float: right;">10'</span>
63	#8158 moulure flexible 7/8" flexible trim <span style="float: right;">8'</span>
	#8159 moulure flexible 9/16" flexible trim <span style="float: right;">8'</span>
50	#9010 moulure ZIP trim 1/2" <span style="float: right;">10'</span>
	#9110 moulure ZIP trim 5/8" <span style="float: right;">10'</span>
<b>PRIX ET LONGUEURS STANDARDS SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.</b>	

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 18

TRAPPE D'ACCÈS / ACCESS PANEL										
DIMENSION	CTR / AHD	AHD-GYP	AHD-PLY	AHA	AHA-GYP	AHA-PLY	PFN	PFI	PAL	SFM
6" X 6"	AHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8" X 8"		*	*	*	*	*	*	*	*	*
8" X 12"	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10" X 10"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12" X 12"		*	*	*	*	*	*	*	*	*
12" X 18"	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14" X 14"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16" X 16"		*	*	*	*	*	*	*	*	*
18" X 18"		*	*	*	*	*		*	*	*
18" X 24"	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20" X 20"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22" X 22"	*	-	-	-	-	-	*	*	-	-
24" X 24"				*	*	*	*	*	*	*
24" X 30"	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24" X 36"	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-
24" X 48"	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30" X 30"	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32" X 32"	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-
36" X 36"	*	-	-	-	-	-	*	*	*	-

\* Non tenu en inventaire, disponible sur commande seulement.

- Non disponible

AUSSI MAINTENANT DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE:

trappe pour toit et plancher, porte sécurité haute et moyenne / roof & floor panel, high & medium security door

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 19

PORTE DE MÉTAL ÂME CREUSE / HOLLOW METAL DOOR CAL.20 1-3/4"			
LARGEUR / SIZE	HAUTEUR / HEIGHT	NON-ISOLÉE / NON-INSULATED	ISOLÉE R 6.5 / INSULATED
24" à / to 36"	80" - 84"		
EXTRA		45 min. feu / fc	sur commande
		90 min. feu / fc	sur commande
		3 hrs feu / fc	sur commande

. Largeur nominale standard: 2' à 4', multiple de 2". / Standard widths: 2' to 4', with 2" increments.

. Hauteur nominale standard: 6'8" à 7', multiple de 2". / Standard heights: 6'8" to 7', with 2" increments.

. Pour jauges 16 et 18, prix sur demande. / For gages 16 & 18, price available on request.

## CATÉGORIE 19-02

PORTE DE BOIS MASONITE MACHINÉE 1-3/4" / 1-3/4" MACHINED MASONITE DOOR			
HAUTEUR / HEIGHT	LARGEUR / SIZE	ÂME PLEINE / SOLID CORE	ÂME CREUSE / HOLLOW CORE
80"	28"		
	30"		
	32"		
	34"		
	36"		
84"	30"		sur commande
	32"		sur commande
	34"		sur commande
	36"		

. Largeur nominale standard: 2' à 4', multiple de 2". / Standard widths: 2' to 4', with 2" increments.

. Hauteur nominale standard: 6'8" à 7', multiple de 2". / Standard heights: 6'8" to 7', with 2" increments.

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 19

CADRE 3 MORCEAUX (80" & 84") 3 PIECES FRAME			
DESCRIPTION	18 GA	16 GA POUR BLOC DE BÉTON / FOR CONCRETE BLOCK	
	3-1/2" 4-5/8" 4-7/8"	* 5-5/8"	* 7-3/4"
porte simple / single door 24" à 36"			
porte double door 50" à 72"		sur commande	sur commande
CADRE AJUSTABLE / AJUSTABLE FRAME			
DESCRIPTION	80"	84"	80"
	4-5/8" À / TO 7-7/8"	4-5/8" À / TO 7-7/8"	7-3/4" À 11"
porte simple / single door 30" à 36"			
porte double door 50" à 72"		sur commande	sur commande

\* Cadres non tenus en inventaire (ancrages à béton sur demande) / Frame not in stock (concrete anchor on request)

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 19-01

QUINCAILLERIE POUR PORTE / HARDWARE FOR DOOR
DESCRIPTION
pentures BB 4-1/2"x4" (3/bte) / BB 4-1/2"x4" hinges (3/box)
pentures BB NRP 4-1/2"X4" (3/bte)/ BB NRP 4-1/2"X4" hinges (3/box)
penture à ressorts BBH-060 C15 454 spring hinges
ferme porte intérieur 7300 interior closing door
ferme porte ext. 9000 usage excessif / extreme use 9000 ext. closing door
poignée passage orbit / orbit passage set
poignée toilette orbit / orbit privacy lock
poignée à clé orbit / orbit entrance lock
poignée entrepôt orbit / orbit warehouse lock
poignée à levier passage / passage lever set
poignée à levier privée / privacy lever lock
poignée à levier à clé / entrance lever lock
gache avec trou 2"x4-7/8" strike plate with hole
gache sans trou 2"x4-7/8" strike plate without hole
barre panique sortie ronde nh-900-1 exit panic bar
barre panique entrée-sortie ronde nh900-5 entrance-exit panic bar
cylindre à clé (nh900-5) 5050 cylinder
barre panique sortie plate ed-501 exit panic bar
barre panique feu plate Dorex 8500 fire exit panic bar
trim à clé Dorex 8505 Dorex trim
verrou encastré 6"x3/4" flush bolt
plaque à pousser aluminium 4"x16" push plate
poignée à tirer aluminium 7" pull handle (plaque non incluse/plate non included)
plaque à pied aluminium 8" kick plate
butoir de plancher bas / floor stopper
butoir de tapis haut / carpet stopper

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 40

ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE / THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION				
R / rsi	ÉPAISSEUR THICKNESS	DIMENSION / SIZE	O.F.I. QTÉ / QTY	OWENS CORNING QTÉ / QTY
R8 rsi 1,4	2-1/2"	*16" X 48"	170.7'	170.4'
		* 24" X 48"	256'	
R12 rsi 2,1		*11" X 48"	n.d.	146.6'
		*15" X 48"	120'	90'
		16" X 48"	106.7'	106.5'
		*23" X 48"	180.2'	138'
		24" X 48"	160'	
R20 rsi 3,5	6"	*11" X 48"	102.7'	80.6'
		*15" X 48"	70.7'	50'
		16" X 48"	58.7'	64'
		*23" X 48"	107.3'	76.7'
		24" X 48"	88'	96'
R28 rsi 4,9	8-1/2"	*16" X 48"	53.33'	42.6'
		*24" X 48"	80'	64'
R31 rsi 5,4	9-1/4"	*16" X 48"	53.33'	42.6'
		*24" X 48"	80'	64'
R35 rsi 6,1	9-7/8"	*16" X 48"	37.3'	
		*24" X 48"	56'	
R40 rsi 7,0	10-3/8"	*16" X 48"	37.3'	26.7'
		*24" X 48"	56	40'
Quiétude / Quietzone	1-1/2"	*16"X48"	n.d.	202,7'
		*24"X48"	n.d.	304'
	2-1/2"	16" X 48"	n.d.	170.4'
		24" X 48"	n.d.	256'
	3-1/2"	16" X 48"	n.d.	128'
		24" X 48"	n.d.	192'

\* Non tenu en inventaire. / Not in inventory.

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 40-06

ISOLANT THERMIQUE & PHONIQUE SEMI-RIGIDE / SEMI RIGIDE THERMAL & ACOUSTIC INSULATION			
DESCRIPTION	ÉPAISSEUR THICKNESS	LARGEUR / WIDTH	QTÉ / QTY
<u>ROXUL M.A.R.F. 48"</u> (ou <u>ROXUL A.F.B.</u> )  <i>densité 1-1/2" density:</i> 3lbs/pi. <sup>3</sup> (48kg/m <sup>3</sup> ) / 3lbs/ft <sup>3</sup> . (48kg/m <sup>3</sup> )  <i>densité autres épaisseurs /</i> <i>density for other thicknesses:</i> 2,5lbs/pi. <sup>3</sup> (40kg/m <sup>3</sup> ) / 2,5lbs/ft <sup>3</sup> (40 kg/m <sup>3</sup> ) 48" de long	1-1/2"	16"	106,667'
		24"	128'
	2"	16"	85,3'
		24"	96'
	2-1/2"	16"	64'
		24"	80'
	3"	16"	64'
		24"	64'
	3-1/2"	16"	53,333'
		24"	56'
	4"	16"	42,667'
		24"	48'
<u>ROXUL PLUS</u> <i>densité / density:</i> 2lbs/pi. <sup>3</sup> (32kg/m <sup>3</sup> ) / 2lbs/ft <sup>3</sup> (32kg/m <sup>3</sup> ) 48-1/4" de long (remplace rxl-20 (disc.))	R.9.5 2-1/2"	16-1/4"	87.1'
		24-1/4"	97.5'
	R.13 3-1/2"	16-1/4"	65.3'
		24-1/4"	65'
	R.22.5 6"	16-1/4"	43.6'
		24-1/4"	40.6'
<u>ROXUL RXL40</u> <i>densité / density:</i> 4lbs/pi. <sup>3</sup> (64kg/m <sup>3</sup> ) / 4lbs/ft <sup>3</sup> (64kg/m <sup>3</sup> ) 48" de long	1"	24"	72'
	1-1/2"		64'
	2"		56'
	2-1/2"		48'
	3"		40'
	3-1/2"		32'
	4"		24'
	5"		96'
6"	64'		
<u>ROXUL RXL60</u> <i>densité / density:</i> 6lbs/pi. <sup>3</sup> (96 kg/m <sup>3</sup> ) / 6lbs/ft <sup>3</sup> (96 kg/m <sup>3</sup> ) 48" de long	1"		48'
	1-1/2"		32'
	2"		24'
	2-1/2"		16'
	3"		
	3-1/2"		
	4"		
	5"		
6"			

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 40-02

ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ / EXTRUDED POLYSTYRENE INSULATION				
DESCRIPTION	ÉPAISSEUR THICKNESS	P.C./PQT S.F./PKG	BORD / EDGE	R
CAVITY MATE SC 4'x8' type 2 16 lbs compression	1"	384	A feuillure / Shiplapped (SL)	R5
	1-1/2"	256		R7,5
	2"	192		R10
CODEBOARD 4'x9' type 3 20lbs compression	1"	540		R5
	1-1/2"	360		R7,5
	2"	288		R10
CEL-LOCK 200 2'x8' type 3 20lbs compression	1"	384		R5
	1-1/2"	256		R7,5
	2"	192		R10
CELFORT 200 2'x8' type 3 20 lbs compression	1"	384		A feuillure / Shiplapped (SL)
	1-1/2"	256	R7,5	
	2"	192	R10	
	2-1/2"	144	R12,5	
	3"	128	R15	
	4"	96	R20	
CELFORT 300 2'x8' type 4 30lbs compression	1"	384	A bout carré / Butt edge (BE)	R5
	1-1/2"	256		R7,5
	2"	192		R10
	2-1/2"	144		R12,5
	3"	128		R15
	4"	96		R20
STYROFOAM SM2'x8' type 4 30lbs compression	1"	192	A feuillure / Shiplapped (SL)	R5
	1-1/2"	128		R7,5
	2"	96		R10
	2-1/2"	64		R12,5
	3"	64		R15
	4"	48		R20
<b>ACCESSOIRES / ACCESSORIES</b>				
baguette en "L" metal angle ,034"				7'10"

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 40-01

ACCESSOIRES D'ISOLATION / INSULATION ACCESSORIES		
DESCRIPTION	LARG. / LONG.	
ruban rouge à gyplap / tuck tape #205-02	2-3/8" x 216'	

## CATÉGORIE 40-04

PLOMB / LEAD			
TYPE	ÉPAISSEUR THICKNESS	DIMENSION	POIDS WEIGHT
radiologie / radiology	1/32" (0.8mm)	4' X 8'	64 lbs
	1/16" (1.6mm)		128 lbs
	1/8" (3.2mm)		256lbs
rondelle	1/16" (1.6mm)		0.03lbs

ACCESSOIRES D'ISOLATION / INSULATION ACCESSORIES		
DESCRIPTION	LARG. / LONG.	
néoprène / neoprene #2011	1/2"x1/8"x66'	
polyester auto-collant 2 cotés / self adhesive 2 sides	1/2"x1/8"x100'	
joint de lisse / sill gasket	3-1/2"x82'	
	5-1/2"x82'	

## CATÉGORIE 41

POLYÉTHYLÈNE / POLYETHYLENE		
LARGEUR / WIDTH	P.C. S.F.	ÉPAISSEUR THICKNESS
102" et / and 120"	1500'	léger / light
		moyen / medium
		fort / strong
144"	1200'	
102" et / and 120"	1500'	super 6
240"	2000'	ONGC

ACCESSOIRES D'ISOLATION / INSULATION ACCESSORIES		
DESCRIPTION	LARG. / LONG.	P.C. / S.F.
pare-air tyvek air barrier	9'6" x 100'	950'
* blue skin sa	36" x 75'	225'
apprêt blue skin primer 171	365 à 1000 p.c./ s.f. chaudière/pail	

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 10

SUSPENSION "CGC" GRID 15/16"		
BLANC / WHITE (050)		
DESCRIPTION		QTÉ/BTE QTY/BOX
DXL24 té principal feu / firecode main tee 1-1/2"	12'	240 pl / lf
DXL120 té principal feu (perf. 6"ou/or 10") firecode main tee 1-1/2"	10'	200 pl / lf
DX26 té principal charge lourde /main tee heavy duty1-1/2"	12'	240 pl / lf
DXL124 té secondaire feu / cross tee fire 1-1/2"	1'	60 pl / lf
DXL216 té secondaire / cross tee 1"	2'	120 pl / lf
DX416 té secondaire / cross tee 1"	4'	240 pl / lf
DX422 té secondaire / cross tee 1-1/2"	4'	
DXL424 té secondaire feu / cross tee fire 1-1/2"	4'	
DXL524 té secondaire feu / cross tee fire 1-1/2"	5'	250 pl / lf
M7 moulure d'angle / angle moulding 7/8"X7/8"	10'	500 pl / lf

SUSPENSION "CGC" GRID 9/16"		
BLANC / WHITE (050)		
CENTRICITÉE		
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX
DXT24 té principal / main tee 1-1/2"	12'	300 pl / lf
DXT140 té principal / main tee perf. 10" X 1-1/2"	140"	292 pl / lf
DXT422 té secondaire / cross tee 1-1/2"	4'	300 pl / lf
DXT222 té secondaire / cross tee 1-1/2"	2'	150 pl / lf
DXT524 té secondaire / cross tee 1-1/2"	5'	250 pl / lf
M9 moulure d'angle / angle moulding 9/16"X9/16"	10'	500 pl / lf
FINELINE (à la boîte seulement / full boxes only)		
DXF2924 té principal / main tee	12'	240 pl / lf
DXF429N té secondaire encoché / cross tee notched	4'	200 pl / lf
DXF229 té secondaire / cross tee	2'	100 pl / lf

\* Le DXT-422 remplace le DXT-418 et le DXT-424 tandis que le DXT-222 remplace le DXT-218.

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 10

<b>SUSPENSION DE COULEUR "CGC" COLOR GRID 15/16"</b>		
DESCRIPTION		QTÉ QTY
DXL24 té principal feu / main tee fire 1-1/2"	12'	240'
DXL124 té secondaire feu / cross tee fire 1-1/2"	1'	60'
DXL216 té secondaire / cross tee 1"	2'	120'
DX416 té secondaire / cross tee 1"	4'	240'
DXL424 té secondaire feu / cross tee 1-1/2"	4'	240'
DXL524 té secondaire feu / cross tee 1-1/2"	5'	250'
M7 moulure d'angle / angle moulding 7/8"X7/8"	10'	200'


\* Couleurs standards / standards colors: argent satiné/silver satin (002), ancien blanc/off white (004), parchemin/parchment (103), beige (142), paille/straw (143).

<b>AUTRE SUSPENSION "CGC" OTHER GRID</b>		
<b>BLANC / WHITE (050)</b>		
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX
<b>ENVIRONNEMENTALE AU FEU / FIRE ENVIRONMENTAL GRID</b>		
ZXLA 24 té principal / main tee 1-1/2"	12'	300 pl / lf
ZXLA424 té secondaire / cross tee 1-1/2"	4'	300 pl / lf
ZXLA224 té secondaire / cross tee 1-1/2"	2'	150 pl / lf
M7Z moulure d'angle / angle moulding 7/8"	12'	480 pl / lf
<b>SUSPENSION TOUT ALUMINIUM / ALL ALUMINIUM GRID</b>		
AX26 té principal / main tee 1-1/2"	12'	300 pl / lf
AX424 té secondaire / cross tee 1-1/2"	4'	300 pl / lf
AX224 té secondaire / cross tee 1-1/2"	2'	150 pl / lf
M7A moulure d'angle / angle moulding 7/8"	12'	480 pl / lf
<b>SUSPENSION À GYPSE 1-1/2" DE LARGE / 1-1/2" WIDTH GYPSUM GRID</b>		
DGLW26 té principal / main tee 1-1/2"	12'	192 pl / lf
DGLW424 té secondaire / cross tee 1-1/2"	4'	192 pl / lf
DGCL4 fourrure / furring 7/8"	4'	96 pl / lf
DGTC-90 clip de transition 90° transition clip		50
DGSP180 raccord plat 180° flat joint		50


# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 10


MOULURE D'ANGLE SPÉCIALE / SPECIAL WALL MOULDINGS		
BLANC / WHITE (050)		
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX
moulure flexible ext. flex moulding 7/8"	8'	96 pl / lf
moulure flexible ext. flex moulding 9/16"	8'	
moulure flexible int. flex moulding 7/8"	8'	
moulure flexible int. flex moulding 9/16"	8'	
moulure MF8 moulding 1/2"	10'	100 pl / lf
moulure MF10 moulding 5/8"	10'	
MOULURE ESCALIER / REVEAL MOULDING		
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX
moulure MS31 moulding 3/4"x3/4"x1/2"x3/4"	10'	300 pl / lf
moulure MS144 moulding 3/4"x3/8"x1/2"x3/4"	12'	
moulure MS154 moulding 7/8"x3/4"x3/4"x7/8"	12'	
moulure MS164 moulding 3/4"x3/4"x3/4"x3/4"	12'	
moulure MS174 moulding 1"x3/8"x3/8"x9/16"	12'	
moulure MS184 moulding 1"x1/4"x3/8"x9/16"	12'	
MOULURE EN "U" MOULDING		
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX
moulure US8 moulding 1/2"x1/2"x1"	10'	500 pl / lf
moulure US10 moulding 5/8"x1/2"x1"	10'	
moulure US12 moulding 3/4"x1/2"x1"	10'	
moulure US20 moulding 1-1/4"x1/2"x1"	10'	300 pl / lf
moulure US25 moulding 1-9/16"x1/2"x1"	12'	168 pl / lf
moulure US31 moulding 1-15/16"x1/2"x1"	10'	300 pl / lf



moulure MF moulding



moulure MS moulding



moulure US moulding

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 13

BROCHES / HANGERS		
DESCRIPTION	LBS/PQT	QTÉ/QTY
broche / wire #12 diam. ,105" (2,67mm) 12'	50	1700 pl / lf
broche / wire #18 27"	25	
broche pré-tournée / pre twisted wire 1'		200 un.
broche pré-tournée / pre twisted wire 2'		
broche pré-tournée / pre twisted wire 3'		
broche pré-tournée / pre twisted wire 4'		
broche pré-tournée / pre twisted wire 5'		
broche pré-tournée / pre twisted wire 6'		
clou d'ancrage rawl nail 3/16" X 1-1/4" (cat.81)		100 un.

## CATÉGORIE 10

ACCESSOIRES À SUSPENSION ACCESSORIES	
DESCRIPTION	QTÉ / QTY
"eggcrate" styrène blanc / white styrene 1/2"X1/2"X3/8"	15
"eggcrate" styrène or / gold styrene 1/2"X1/2"X7/16"	10
"eggcrate" styrène argent / silver styrene 1/2"X1/2"X7/16"	10
"prismatique K-12"polystyrène clair/clear polysterene 2'x4'x,095"	20
griffe de retenue L15 hold down clip	1000
griffe de retenue A9 hold down clip	500
gaine de té apparent TFS-1 grid tee cover cap	
revêtement de té apparent TFC-1 face tee splice	
crochet à suspension SNH grid hook	

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 45

ADHÉSIF ET SCELLANT ACOUSTIQUE / ADHESIVE & ACOUSTICAL SEALANT	
DESCRIPTION	QTÉ / QTY
colle contact / contact cement	.95 l
	3.78 l
	18.9 l
colle en aérosol SUPERTAK TRIM BOSTIK spray adhesive	16.5 oz.
colle en aérosol FAST TACK BOSTIK spray adhesive	19 oz.
colle en aérosol haute perf. BOSTIK high perf. spray adhesive	17 oz.
colle tout usage PREMIUM all purpose glue	825 ml
colle 230-21 glue	850 ml
FLINTKOTE 230-21	20 l
scellant acoustique / acoustical sealant	BULLDOG
	TREMCO
scellant latex TREMFLEX caulking	300ml
silicone coupe feu 3M FIRE DAM 150 silicone fire barrier	810 ml
silicone coupe feu AD silicone fire barrier	850 ml
mousse isol. avec paille TOUCH'N SEAL insul. mousse with straw	680 gr.
mousse isol.pour fusil TOUCH'N SEAL insul. mousse for gun	680 gr.
nettoyeur POLY-CLEAN II cleaner	340gr.

## CATÉGORIE 81

TRAKFAST	
DESCRIPTION	QTÉ / BTE QTY / BOX
fusil / gun TRAKFAST (cat.70) *	1
batterie supplémentaire / extra battery	
clous / nails 3/4"	1000
clous / nails 3/4" power point	
clous / nails 1/2" acier	
clous / nails 9/16" acier power point	
clous / nails 1"	
clous / nails 1-1/4"	
clous / nails 1-3/8" vrillé	

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 80

VIS ET CLOUS / SCREWS & NAILS	
DESCRIPTION	QTÉ / BTE QTY / BOX
vis / screws 7/16" pst	15 m
vis / screws 9/16" wafer	10 m
vis / screws 1"	
vis / screws 1-1/8"	
vis / screws 1-1/4"	8 m
vis à laminer / laminating screws 1-1/2"	5 m
vis / screws 1-5/8"	
vis / screws 2"	3,5 m
vis / screws 2-1/4"	3 m
vis / screws 2-1/2"	2,5 m
vis / screws 3"	2 m
vis / screws 3-1/2"	1 m
vis / screws 4"	
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 7/16"	15 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 1/2" wafer	10 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 1"	
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 1-1/8"	
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 1-1/4"	8 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 1-5/8"	5 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 2"	3.5 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 2-3/8"	2 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 2-5/8"	
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 3"	2 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 3-1/2"	1 m
vis auto-perçeuse / self-drilling screws 4"	
DESCRIPTION	QTÉ / BTE QTY / BOX
clou à gypse / drywall nails 1-1/4"	5 lbs 50 lbs

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 81

COMBO BALLE ET CLOU / SHOT & PIN COMBO	
LONGUEUR / LENGTH	
1/2" power point	
1/2" plaqué zinc plated	
3/4"	
1"	
1-1/4"	
BALLE ET CLOUS SEULS / SHOTS & PINS	
DESCRIPTION	
balle seule / single shots cal.22	
brun / brown, vert / green, jaune / yellow,	
balle en rondelle / disc shot cal.25	
jaune / yellow	
balle en lisière / strip shots cal.27	
vert / green, jaune / yellow, rouge / red	
clou / pin	1/2" power point
	1/2" plaqué zinc plated
	3/4"
	3/4" power point
	3/4" plaqué zinc plated
	1"
	1-1/4"
	1-1/2"
	1-3/4"
	2"
2-1/2"	
3"	
ANCRAGES DIVERS / VARIOUS FASTENERS	
DESCRIPTION	
équerre avec clou / ceiling clip & pin 1-1/4"	
équerre seule / ceiling clip	
vis à œillet / eye lag screws 3"	
ancrage à plafond / wedge anchor tie wire	
clou rawl nail 3/16" X 1-1/4"	
ACCESSOIRES / ACCESSORIES (CAT. 70)	
DESCRIPTION	
FUSIL 721 GUN	
FUSIL TS750P GUN	

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 34

PANNEAUX DE BÉTON "UNIFIX" CONCRETE PANELS		
DESCRIPTION		QTÉ / PAL. QTY / SKID
permabase (unipan)	1/2" X 4' X 8'	30
	5/8" X 4' X 8'	25
	3/4" X 4' X 8'	20
permabase flex	1/2" X 4' X 8'	30
permabase dek	3/8" X 3' X 6'	40
PANNEAUX VapAir B'ORD PANELS		
DESCRIPTION		QTÉ / PAL. QTY / SKID
VapAir'BORD TCG	1/2" X 4' X 8'	60

## CATÉGORIE 52

MOULURES NOVATRIM MOULDING (PVC)		
DESCRIPTION		QTÉ / BTE QTY / BOX
joint d'expansion/expansion joint	# 3322 10'	600pl/lf
angle variable/adjustable angle	# 8033 10'	
départ drainé/drainage starter strip	# 8034 10'	
V architectural/V groove	# 3323 10'	500pl/lf
U architectural/U groove	# 8013 10'	
multicoïn/multicorner	# 4169 10'	
plat ventilé/solid flat strip	# 8035B 10'	
plat uni/solid flat strip	# 8035A 10'	
pourtour d'ouverture/aperture bead	# 4173 10'	
pourtour ajustable	# 8131 10'	1000pl/lf
moulure en L/L trim	# 8017 10'	
coïn/corner*	# 9843 10'	

DISCONTINUÉ

# édouard beauchesne (1985) inc.

## CATÉGORIE 34-01

ACCESSOIRES "UNIFIX" ACCESSORIES			
DESCRIPTION		RATIO P.C. / S.F.	QTÉ / QTY
univis 1-1/4"	à métal / for steel	vis / screw	1 000 / bte
	à bois / for wood		
univis 1-5/8"	à métal / for steel		1 000 / bte
	à bois / for wood		
univis 2"	à métal / for steel		500 / bte
	à bois / for wood		
unitape auto-collant 1 coté / self adhesive 1 side		2500	12 rl /bte/box
trellis standard mesh		48" X 150'	550
			4.3 oz.

\* la pose d'un trellis pleine surface dans l'enduit de base (avec 4" de chevauchement) est maintenant requis en plus de l'unitape.

You are required to install a mesh on the whole surface (with 4" overlap) as well as the unitape on the joint.

ACCESSOIRES "VapAirB'ORD ACCESSORIES			
DESCRIPTION			QTÉ / QTY
VapAirTAPE		3" X 83'	12 / bte
vapAirSTICK		3.78 l	5 / bte
VapAirMASTIC		310 ml	20 / bte
VapAirSCREW			5000 /bte
ENDUITS "DRYVIT" FINISHES			
DESCRIPTION		RATIO P.C. / S.F.	POIDS WEIGHT
GENESIS (gris / grey) ( 1 sac de ciment PORTLAND par chaudière / 1 PORTLAND bag per pail.) *pour resurfaçage extérieur. / exterior glazing. * pour tirage de joints seulement: 500 p.c. / for joints, only 500 s.f.		140	60 lbs
CEM-COAT (gris / grey) * resurfaçage intérieur seulement, avant peinture. / interior glazing only before painting. * ne pas rajouter de PORTLAND. Prévoir 2 couches. / no PORTLAND cement needed. Requires 2 coats.		200-250	60 lbs
FINITION (blanc et couleur) / (white & color)	bold	110	70 lbs
	fine	125	
	medium	115	
	smooth	120	